
渋江公園ナチュラルガーデンの植物たち

レイアウト



毎月第2土曜日10時からお手入れ
20260404宿根草植付け
20260510補植
20261110_2本紙作成

渋江公園ナチュラルガーデンの植物たち

ピンクエリア

	科名	学名	品種名	和名	草丈	株張り	開花期	写真リンク
1	ユキノシタ科	*Astilbe chinensis var.taquetii* 'Visions in pink'	**アスチルベ　シネンシス　ビジョンズインピンク**	オオチダケサシ（園芸品種）	60～80 cm	30～60 cm	6～7月	https://www.monrovia.com/vision-in-pink-astilbe.html
2	ユキノシタ科	*Astilbe chinensis var.taquetii* 'Purpurlanze'	**アスチルベ　シネンシス　プルプランツェ**	オオチダケサシ（園芸品種）	60～120 cm	30～60 cm	7～9月	https://www.gardenia.net/plant/astilbe-chinensis-var-taquetii-purpurlanz
3	キンポウゲ科	*Anemone hupehensis var.japonica* 'Pamina'	**アネモネ　パミナ**	シュウメイギク（園芸品種）	75～90 cm	60～75 cm	8～10月	https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=259011
4	ヒガンバナ科 ネギ亜科	*Allium* 'Sphaerocephalon'	**アリウム　丹頂**	タンチョウアリウム（園芸名）	60～90 cm	30～45 cm	6～7月	https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=e132
5	ヒガンバナ科 ネギ亜科	*Allium* 'Summer Bearuty'	**アリウム　サマービューティ**	ハナネギ（園芸上の総称）	30～60 cm	30～45 cm	6～8月	https://getgroupinc.com/plant-name/Allium-Summer-Beauty
6	キク科	*Echinacea* 'Mini Belle'	**エキナセア　ミニベル**	エキナセア（流通名）	50～70 cm	30～50 cm	6～10月	https://www.ogafarm.co.jp/view/item/000000004230
7	キク科	*Echinacea purpurea* 'Fatal Attraction'	**エキナセア　ファタルアトラクション**	ムラサキバレンギク（園芸品種）	70～90 cm	30～60 cm	6～9月	https://grengren.com/plant/echinacea-purpurea-fatal-attraction
8	キク科	*Echinacea purpurea*	**エキナセア　パープレア**	ムラサキバレンギク	60～120 cm	45～60 cm	6～9月	https://www.gardenia.net/plant/echinacea-purpurea
9	キク科	*Gaillardia aestivalis* 'Grape Sensation'	**ガイラルディア　グレープセンセーション**	ホソバテンニンギク（園芸品種）	30～50 cm	約50 cm	5～10月	https://kikotoniwa.com/gaillardia-grape-sensation-growth-record/
10	イネ科	*Calamagrostis×acutiflora* 'England'	**カラマグロスティス　イングランド**	カラマグロスティス・アクティフローラ（流通名）	約110 cm	30～60 cm 交配種参考	6～8月頃 種穂は秋～冬	https://www.garden0220.jp/product/5062
11	ナデシコ科	*Dianthus superbus var. longicalycinus*	**カワラナデシコ　ピンク**	カワラナデシコ	30～80 cm	20～45 cm 種の参考値	7～10月	https://green-piece.com/kawaranadesiko/
12	スイカズラ科	*Knautia macedonica*	**クナウティア　マケドニカ**	アカバナマツムシソウ	45～90 cm	45～60 cm	6～10月 盛夏は減少	https://www.gardenia.net/plant/knautia-macedonica-macedonian-scabious
13	バラ科	*Geum* 'Mai Tai'	**ゲウム　マイタイ**	ダイコンソウ（園芸名）	35～45 cm	30～40 cm	5～6月	https://www.gardenia.net/plant/geum-mai-tai-avens
14	シソ科	*Salvia nemorosa* 'Caradonna'	**サルビア　ネモローサ　カラドンナ**	サルビア・ネモローサ（流通名）	50～60 cm	30～60 cm	5～6月 切戻しで秋に再花	https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=258897
15	バラ科	*Sanguisorba officinalis*	**サンギソルパ　オフィキナリス**	ワレモコウ	75～90 cm	60～90 cm	7～10月	https://www.gardenia.net/plant/sanguisorba-officinalis
16	バラ科	*Spiraea japonica* 'Limemound'	**シモツケ　ライムマウンド**	シモツケ（園芸品種）	60～90 cm 樹高	90～120 cm 樹幅	5～7月	https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=a760
17	ナデシコ科	*Dianthus cruentus*	**ダイアンサス　クルエンタス**	ダイアンサス・クルエンタス（流通名）	40～60 cm	15～25 cm	5～8月	https://www.gardenersworld.com/plants/dianthus-cruentus/
18	ユキノシタ科	*Tiarella* 'Spring Symphony'	**ティアレラ　スプリングシンフォニー**	ティアレラ（流通名）	20～30 cm	15～30 cm	4～6月	https://www.gardenia.net/plant/tiarella-spring-symphony

渋江公園ナチュラルガーデンの植物たち

ピンクエリア

	科名	学名	品種名	和名	草丈	株張り	開花期	写真リンク
19	ヒガンバナ科	*Tulbaghia violacea* 'Silver Lace'	**ツルバキア　シルバーレース**	ルリフタモジ（園芸品種）	40〜60 cm	30〜40 cm	5〜10月	https://www.agapanthuskwekerij.be/en/tulbaghia-silver-lace-r
20	クマツヅラ科	*Verbena bonariensis*	**バーベナ　ボナリエンシス**	ヤナギハナガサ（別名：サンジャクバーベナ）	90〜180 cm	60〜90 cm	6〜11月	https://plants.globe.wiki/en/plant/verbena-bonariensis
21	オオバコ科	*Penstemon* 'Dark Towers'	**ペンステモン　ダークタワーズ**	ペンステモン（流通名）	60〜90 cm	30〜75 cm	5〜8月	https://lovegreen.net/library/flower/p345768/
22	イネ科	*Muhlenbergia capillaris*	**ミューレンベルギア　カピラリス**	ミューレンベルギア・カピラリス（流通名）	60〜90 cm	60〜90 cm	9〜11月 花穂	https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=285282
23	シソ科	*Lavandula × intermedia* 'Grosso'	**ラベンダー　グロッソ**	グロッソ・ラベンダー（流通名）	60〜90 cm	60〜90 cm	6〜8月	https://www.gardenia.net/plant/lavandula-x-intermedia-grosso-lavender
24	ユキノシタ科	*Rodgersia podophylla* 'Braunlaub'	**ロジャーシア　ブラウンラブ**	ヤグルマソウ（園芸品種）	80〜100 cm	50〜100 cm	6〜7月	https://www.rhs.org.uk/plants/209145/rodgersia-podophylla-braunlaub/details

調査条件：東京都区部の露地栽培。草丈は花茎込み、株張りは成株の幅の目安。木本は樹高・樹幅。

開花月は一般的な季節情報を東京都区部向けに整理した推定目安。日照・剪定・栽培年数で変動します。

参考値の補足：イングランドの株張りは C. × acutiflora の参考範囲（NC State／Missouri Botanical Garden）。品種固有の幅ではありません。

カワラナデシコの株張りは D. superbus の参考値です。

写真リンク：リンク先の写真は植物の姿を確認するための参考イメージです。実際の植栽や、種・品種未特定の植物と一致するとは限りません。

写真の転載・利用にあたっては、リンク先の利用条件をご確認ください。リンク先の内容変更等により、写真を閲覧できない場合があります。

渋江公園ナチュラルガーデンの植物たち

黄・紫エリア

	科名	学名	品種名	和名	草丈	株張り	開花期	写真リンク
1	シソ科	*Agastache* 'Globetrotter'	**アガスターシェ　グローブトロッター**	アガスターシェ（流通名）	75～90 cm	45～60 cm	6～10月	https://www.rhs.org.uk/plants/151737/agastache-globetrotter/details
2	キツネノマゴ科	*Acanthus mollis* 'Morning Candle'	**アカンサス・モリス　モーニングキャンドル**	ハアザミ（園芸品種）	90～120 cm	60～100 cm	6～7月	https://www.rhs.org.uk/plants/254852/acanthus-mornings-candle/details
3	アジサイ科	*Hydrangea arborescens* 'Annabelle'	**アジサイ　アナベル**	アメリカノリノキ（園芸品種）	90～150 cm 樹高	120～180 cm 樹幅	6～7月 花後も装飾花を観賞	https://www.gardenia.net/plant/hydrangea-arborescens-annabelle
4	ユキノシタ科	*Astilbe chinensis* 'Milk and Honey'	**アスチルベ　シネンシス　ミルク＆ハニー**	オオチダケサシ（園芸品種）	60～80 cm	45～60 cm	6～8月	https://www.gardenia.net/plant/astilbe-chinensis-milk-honey
5	スイカズラ科	*Abelia×grandiflora* 'Hopleys'	**アベリア　ホープレイズ**	ハナゾノツクバネウツギ（園芸品種）	120～150 cm 樹高	120～150 cm 樹幅	6～10月	https://www.gardenia.net/plant/abelia-grandiflora-hopleys
6	キンポウゲ科	*Anemone×hybrida* 'Andrea Atkinson'	**アネモネ　アンドレアアトキンソン**	シュウメイギク（園芸交配種）	60～120 cm	60～90 cm	8～10月	https://www.engei.net/products/detail?id=216653
7	ヒガンバナ科 ネギ亜科	*Allium* 'Summer Beauty'	**アリウム　サマービューティ**	ハナネギ（園芸上の総称）	30～60 cm	30～45 cm	6～8月	https://getgroupinc.com/plant-name/Allium-Summer-Beauty
8	キク科	*Echinacea purpurea* 'Alba'	**エキナセア　パープレアアルバ**	ムラサキバレンギク（白花品種）	60～100 cm	～50 cm RHS資料範囲	6～9月	https://www.rhs.org.uk/plants/168145/echinacea-purpurea-alba/details
9	ツルボラン科	*Eremurus×isabellinus* 'Cleopatra'	**エレムルス　クレオパトラ**	エレムルス（流通名）	120～150 cm	60～90 cm	6～7月	https://www.gardenia.net/plant/eremurus-x-isabellinus-cleopatra-foxtail-lily
10	イネ科	*Hakonechloa macra*	**黄金フウチソウ**	ウラハグサ（黄金葉品種：品種名未特定）	30～60 cm 種の参考値	30～60 cm 種の参考値	8～10月 小穂	https://www.gardenia.net/plant/hakonechloa-macra-hakone-grass
11	キンポウゲ科	*Aquilegia vulgaris* 'Blue Barlow'	**オダマキ　ブルーバロー**	セイヨウオダマキ（園芸品種）	60～90 cm	30～45 cm	4～6月	https://caraghnurseries.ie/product/aquilegia-vulgaris-blue-barlow/
12	キンポウゲ科	*Aquilegia vulgaris* 'White Barlow'	**オダマキ　ホワイトバロー**	セイヨウオダマキ（園芸品種）	70～80 cm	40～50 cm	4～6月	https://info.ballseed.com/WEBTRACKPLANTINFO.ASPX?PHID=005700160005863&env=P
13	スイカズラ科	*Patrinia scabiosifolia*	**オミナエシ**	オミナエシ	60～100 cm	45～60 cm	8～10月	https://grengren.com/plant/patrinia-scabiosifolia
14	ナデシコ科	*Dianthus superbus var. longicalycinus*	**カワラナデシコ　白**	カワラナデシコ（白花）	30～80 cm	20～45 cm 種の参考値	7～10月	https://green-piece.com/kawaranadesiko/
15	イネ科	*Calamagrostis×acutiflora* 'England'	**カラマグロスティス　イングランド**	カラマグロスティス・アクティフローラ（流通名）	約110 cm	30～60 cm 交配種参考	6～8月頃 種穂は秋～冬	https://www.garden0220.jp/product/5062
16	スイカズラ科	*Knautia arvensis*	**クナウティア　アルベンシス**	クナウティア・アルウェンシス（流通名）	40～80 cm	30～40 cm	5～7月 秋に再花することあり	https://hanawarau.com/knautia-arvensis/
17	バラ科	*Spiraea×vanhouttei* 'Gold Fountain'	**コデマリ　ゴールドファウンテン**	オウゴンコデマリ（園芸名）	150～250 cm 樹高	150～200 cm 樹幅	4～6月	https://www.paramountplants.co.uk/plant/svgf/spiraea-vanhouttei-gold-fountain.html
18	シソ科	*Salvia nemorosa* 'Caradonna'	**サルビア　ネモローサ　カラドンナ**	サルビア・ネモローサ（流通名）	50～60 cm	30～60 cm	5～6月 切戻しで秋に再花	https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=258897

渋江公園ナチュラルガーデンの植物たち

黄・紫エリア

	科名	学名	品種名	和名	草丈	株張り	開花期	写真リンク
19	イネ科	*Nassella tenuissima*	**スティパ　テヌイッシマ**	イトハネガヤ	30〜60 cm	〜50 cm 資料上限	6〜9月 花穂	https://www.rhs.org.uk/plants/58857/stipa-tenuissima/details
20	ベンケイソウ科	*Hylotelephium* 'Herbstfreude' (Autumn Joy)	**セダム　オータムジョイ**	セダム・オータムジョイ （流通名）	30〜60 cm	30〜60 cm	8〜10月 花がらは冬も観賞	https://www.gardenia.net/plant/sedum-herbstfreude-autumn-joy
21	スイカズラ科	*Centranthus ruber* 'Snow Cloud'	**セントランサス　スノークラウド**	ベニカノコソウ（白花品種）	45〜90 cm	30〜60 cm	5〜7月	https://cavanos.com/product/centranthus-ruber-snow-cloud-red-valerian/
22	キク科	*Solidago rugosa* 'Fireworks'	**ソリダゴ　ファイヤーワークス**	ソリダゴ・ルゴサ（流通名）	75〜90 cm	60〜90 cm	8〜11月	https://www.gardenia.net/plant/solidago-rugosa-fireworks-rough-goldenrod
23	ユキノシタ科	*Tiarella* 'Spring Symphony'	**ティアレラ　スプリングシンフォニー**	ティアレラ（流通名）	20〜30 cm	15〜30 cm	4〜6月	https://www.gardenia.net/plant/tiarella-spring-symphony
24	バラ科	*Physocarpus opulifolius* 'Diabolo'	**テマリシモツケ　ディアボロ**	アメリカテマリシモツケ （園芸品種）	120〜240 cm 樹高	120〜240 cm 樹幅	5〜6月	https://www.gardenia.net/plant/physocarpus-opulifolius-diabolo-ninebark
25	シソ科	*Nepeta×faassenii* 'Novanepjun'	**ネペタ　ジュニアウォーカー**	キャットミント（園芸名）	30〜40 cm	75〜90 cm	5〜7月 切戻しで秋に再花	https://www.gardenia.net/plant/nepeta-faassenii-junior-walker
26	クマツヅラ科	*Verbena bonariensis*	**バーベナ　ボナリエンシス**	ヤナギハナガサ （別名：サンジャクバーベナ）	90〜180 cm	60〜90 cm	6〜11月	https://plants.globe.wiki/en/plant/verbena-bonariensis
27	ムラサキ科	*Pulmonaria* 'Blue Ensign'	**ブルモナリア　ブルーエンサイン**	プルモナリア（流通名）	25〜30 cm	30〜45 cm	3〜5月	https://www.gardenia.net/plant/pulmonaria-blue-ensign
28	サクラソウ科	*Primula veris*	**プリムラ　ベリス**	キバナノクリンザクラ	20〜25 cm	25〜30 cm	3〜5月	https://www.gardenia.net/plant/primula-veris-common-cowslip
29	セリ科	*Foeniculum vulgare* 'Purpureum'	**ブロンズフェンネル**	ウイキョウ（銅葉品種）	90〜150 cm	45〜75 cm	7〜9月	https://www.gardenia.net/plant/foeniculum-vulgare-rubrum-bronze-fennel
30	オオバコ科	*Penstemon* 'Dark Towers'	**ペンステモン　ダークタワーズ**	ペンステモン（流通名）	60〜90 cm	30〜75 cm	5〜8月	https://lovegreen.net/library/flower/p345768/
31	フトモモ科	*Myrtus communis*	**マートル　斑入り**	ギンバイカ （斑入り：品種名未特定）	150〜250 cm 樹高・参考値	200〜250 cm 樹幅・参考値	6〜8月 斑入り品種の参考	https://www.bluebellnursery.com/Myrtus/1841-7336-Myrtus-communis-Variegata.html
32	キジカクシ科	*Liriope muscari*	**ヤブラン　斑入り**	ヤブラン （斑入り：品種名未特定）	30〜40 cm 斑入り品種の参考	30〜45 cm 斑入り品種の参考	8〜10月	https://www.gardenia.net/plant/liriope-muscari-variegata
33	シソ科	*Salvia* 'Indigo Spires'	**ラベンダー　セージ**	ラベンダーセージ（流通名）	90〜120 cm	60〜90 cm	6〜11月	https://www.gardenia.net/plant/salvia-indigo-spires
34	ナデシコ科	*Silene coronaria* 'Alba'	**リクニス　コロナリアアルバ**	スイセンノウ（白花品種）	45〜90 cm	30〜45 cm	5〜7月	https://www.gardenia.net/plant/lychnis-coronaria-alba-rose-campion
35	キク科	*Rudbeckia fulgida var. sullivantii* 'Goldsturm'	**ルドベキア　ゴールドスターム**	ルドベキア・フルギダ （流通名）	60〜90 cm	45〜60 cm	7〜10月	https://www.gardenia.net/plant/rudbeckia-fulgida-var-sullivantii-goldsturm
36	キク科	*Rudbeckia triloba* 'Blackjack Gold'	**ルドベキア　ブラックジャックゴールド**	ミツバオオハンゴンソウ （園芸品種）	約100 cm	60〜70 cm	7〜10月	https://proctorsnursery.co.uk/product/rudbeckia-triloba-blackjack-gold/

渋江公園ナチュラルガーデンの植物たち

黄・紫エリア

	科名	学名	品種名	和名	草丈	株張り	開花期	写真リンク
37	シソ科	*Salvia* 'Blue Spire'	**ロシアンセージ　ブルースパイヤー**	ロシアンセージ（園芸名）	60〜90 cm	60〜90 cm	7〜10月	https://www.gardenia.net/plant/perovskia-blue-spire-russian-sage
38	ユキノシタ科	*Rodgersia podophylla* 'Braunlaub'	**ロジャーシア　ブラウンラブ**	ヤグルマソウ（園芸品種）	80〜100 cm	50〜100 cm	6〜7月	https://www.rhs.org.uk/plants/209145/rodgersia-podophylla-braunlaub/details

調査条件：東京都区部の露地栽培。草丈は花茎込み、株張りは成株の幅の目安。木本は樹高・樹幅。

開花月は一般的な季節情報を東京都区部向けに整理した推定目安。日照・剪定・栽培年数で変動します。

黄金フウチソウは種の参考値。斑入りマートル／ヤブランは Variegata の資料を参考とし、品種の同定はしていません。

イングランドの株張りは C. × acutiflora の参考範囲（NC State／Missouri Botanical Garden）。品種固有の幅は未確認です。

写真リンク：リンク先の写真は植物の姿を確認するための参考イメージです。実際の植栽や、種・品種未特定の植物と一致するとは限りません。

写真の転載・利用にあたっては、リンク先の利用条件をご確認ください。リンク先の内容変更等により、写真を閲覧できない場合があります。

渋江公園ナチュラルガーデンの植物たち

円形エリア

	科名	学名	品種名	和名	草丈	株張り	開花期	写真リンク
1	フトモモ科	Myrtus communis	**マートル　斑入り**	ギンバイカ（斑入り：品種名未特定）	150〜250 cm 樹高・参考値	200〜250 cm 樹幅・参考値	6〜8月 斑入り品種の参考	https://www.bluebellnursery.com/Myrtus/1841-7336-Myrtus-communis-Variegata.html
2	シソ科	Lavandula sp.（種・品種未特定）	**ラベンダー**	ラベンダー（総称）	20〜130 cm 種・品種未特定	30〜120 cm 一般的な参考値	4〜7月 四季咲き系統は異なる	https://www.shuminoengei.jp/m-pc/a-page_p_detail/target_plant_code-146/target_tab-2
3	ナデシコ科	Dianthus sp.（種・品種未特定）	**ダイアンサス**	ナデシコ類（総称）	10〜60 cm 種・品種未特定	25〜60 cm 一般的な参考値	4〜8月 四季咲き品種もある	https://www.shuminoengei.jp/m-pc/a-page_p_detail/target_plant_code-289/target_tab-2
4	キンポウゲ科	Helleborus spp.（種・品種未特定）	**クリスマスローズ**	クリスマスローズ（園芸上の総称）	10〜50 cm 園芸交配種の参考値	10〜50 cm 園芸交配種の参考値	1〜3月 園芸交配種の参考	https://www.shuminoengei.jp/m-pc/a-page_p_detail/target_plant_code-347

調査条件：東京都区部の露地栽培。草丈は花茎込み、株張りは成株の幅の目安。木本は樹高・樹幅。

開花月は一般的な季節情報を東京都区部向けに整理した推定目安。日照・剪定・栽培年数で変動します。

種・品種未特定のラベンダー、ダリア、ビデンス、ダイアンサスは一般的な参考範囲です。植栽間隔の確定には品種確認が必要です。

ダリアは通常の園芸ダリアの範囲（皇帝ダリアを除く）。ビデンスは全期間連続で咲く意味ではなく、夏咲き・秋冬咲き等で異なります。

株張り補足資料：Longfield Gardens（ダリアの大きさ）、NHK出版、Plant Care Today（ビデンス）、Biology Insights（ナデシコの大きさ）。

写真リンク：リンク先の写真は植物の姿を確認するための参考イメージです。実際の植栽や、種・品種未特定の植物と一致するとは限りません。

写真の転載・利用にあたっては、リンク先の利用条件をご確認ください。リンク先の内容変更等により、写真を閲覧できない場合があります。

渋江公園ナチュラルガーデンの植物たち

ボーダーガーデンエリア

	科名	学名	品種名	和名	草丈	株張り	開花期	写真リンク
1	ヒガンバナ科	*Agapanthus* 'Purple Cloud'	**アガパンサス　パープルクラウド**	アガパンサス（流通名）	90〜120 cm	45〜90 cm	7〜8月	https://www.rhs.org.uk/plants/77122/agapanthus-purple-cloud/details
2	ヒガンバナ科 ネギ亜科	*Allium* 'Summer Beauty'	**アリウム　サマービューティ**	ハナネギ（園芸上の総称）	30〜60 cm	30〜45 cm	6〜8月	https://getgroupinc.com/plant-name/Allium-Summer-Beauty
3	アブラナ科	*Iberis sempervirens*	**イベリス　センペルビレンス**	トキワナズナ （別名：宿根イベリス）	約30 cm	約50 cm	3〜6月	https://www.rhs.org.uk/plants/9066/iberis-sempervirens/details
4	キク科	*Erigeron karvinskianus*	**エリゲロン　カルビンスキアヌス**	ペラペラヨメナ （別名：ゲンペイコギク）	15〜40 cm	約40 cm （さらに広がる）	4〜11月	https://hanawarau.com/erigeron-karvinskianus/
5	カヤツリグサ科	*Carex oshimensis* 'Everillo'	**カレックス　エヴァリロ**	オオシマカンスゲ（園芸品種）	30〜60 cm	30〜60 cm	3〜5月 花は目立たない	https://www.gardenia.net/plant/carex-oshimensis-everillo-sedge
6	イネ科	*Nassella tenuissima*	**スティパ　テヌイッシマ**	イトハネガヤ	30〜60 cm	〜50 cm 資料上限	6〜9月 花穂	https://www.rhs.org.uk/plants/58857/stipa-tenuissima/details
7	キジカクシ科	*Liriope muscari*	**ヤブラン　斑入り**	ヤブラン （斑入り：品種名未特定）	30〜40 cm 斑入り品種の参考	30〜45 cm 斑入り品種の参考	8〜10月	https://www.gardenia.net/plant/liriope-muscari-variegata
8	シソ科	*Lavandula × intermedia* 'Grosso'	**ラベンダー　グロッソ**	グロッソ・ラベンダー （流通名）	60〜90 cm	60〜90 cm	6〜8月	https://www.gardenia.net/plant/lavandula-x-intermedia-grosso-lavender
9	キク科	*Dahlia（園芸交配種：アマル）*	**レディダリア　アマル**	ダリア（園芸品種）	30〜40 cm	約40 cm 同シリーズ参考	4〜11月頃 盛夏は花が減る	https://www.gardenia.net/plant/carex-oshimensis-everillo-sedge
10	キク科	*Dahlia Dalaya Meena Aruna* *（流通表記）*	**レディダリア　アルナ**	ダリア（園芸品種）	30〜40 cm	約40 cm	4〜11月頃 盛夏は花が減る	https://www.rhs.org.uk/plants/58857/stipa-tenuissima/details
11	キク科	*Dahlia（園芸交配種：スーリャ）*	**レディダリア　スーリヤ**	ダリア（園芸品種）	30〜40 cm	約40 cm 同シリーズ参考	4〜11月頃 盛夏は花が減る	https://www.gardenia.net/plant/liriope-muscari-variegata
12	キク科	*Bidens spp.* *（種・品種未特定）*	**ビデンス**	ウインターコスモス （園芸上の総称）	10〜100 cm 品種により異なる	品種により異なる 品種確認が必要	5〜翌1月 品種差・霜で変る	https://www.rhs.org.uk/plants/58857/stipa-tenuissima/details

調査条件：東京都区部の露地栽培。草丈は花茎込み、株張りは成株の幅の目安。木本は樹高・樹幅。

開花月は一般的な季節情報を東京都区部向けに整理した推定目安。日照・剪定・栽培年数で変動します。

斑入りヤブランは Variegata の参考値・品種同定ではありません。スティパ等の穂は花後も観賞できます。

追加調査：レディダリアの草丈はシリーズ共通値。アマル・スーリヤの株張りはアルナの参考値で、品種固有値ではありません。

開花期は東京都区部向けの目安。ダリアは盛夏に減花。ビデンスは夏咲き・秋冬咲き等で異なり、5〜翌1月に連続開花する意味ではありません。

追加資料：ハルディン「ダリア：品種情報」、ITANSE「レディダリア アルナ」、Hayloft「Dahlia Dalaya Collection」、NHK出版「ビデンス」。

写真リンク：リンク先の写真は植物の姿を確認するための参考イメージです。実際の植栽や、種・品種未特定の植物と一致するとは限りません。

写真の転載・利用にあたっては、リンク先の利用条件をご確認ください。リンク先の内容変更等により、写真を閲覧できない場合があります。